

Cinsaut  
Vn 5 A 89

Cinsaut



Collection Vassal-Montpellier


5Mtp1


5 A 89  
Cinsaut  
5Mtp1

Cinsaut  
5 A 89













000 50-1  
Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 3-9-56  
+2

1-4.

2-8.

3-7.

4-5.

5-5.

PR 2

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur : 2.5

Charge :

Date de maturité :

2-9-57

Pr: 2 +3

1-10

2-7

3-12

4-10

5-5

2<sup>e</sup> époque

(P:0)  
Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89 +2

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4

2 10

3 10

4 6

5 8

2-2-7-8-58

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 10

2 6

3 13

4 14

5 7

2-3-1-8-59

+3



Désignation Cinsaut

Clos Plancher 5 côté A N° 89

Vigueur : 6

Date de maturité 31. 8. 60

Charge +4 p=0

S. 1 7

2 7

3 8

4 10

5 11

# Cinsaut

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A.89. . .

	Nombre total	D A T E S										
		18.	21	24	27	30	31					
1	.6.	.0.	0.	0.	1.	1.	2.					
2	.6.	.0.	0.	1.	2.	2.	3.					
3	.6.	.0.	0.	0.	2.	2.	2.					
4	.6.	.0.	0.	0.	2.	2.	3.					
5	.6.	.0.	0.	1.	2.	2.	3.					

IV

31.13-56

V// +5

# Cinsaut

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A89. . .

	Nombre total	D A T E S										
		15-3	18/3									
1	.86	.0.	1.									
2	.6.	.1.	4.	x								
3	.87	.2.	4.	x								
4	.85	.0.	3.	x								
5	.85	.0.	3.	x								

IIIe D de 18-3-57

19



Année 1958-

Ansant

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 5A 89 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		24/3	1-4								
1	8	2	4x	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
3	9	3	6x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	9	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	0	3x	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 1-4-58

IIIe +9

Désignation :

CINSAUT

VASSAL

Planche

5

Côté

A

N°

79

Souche

① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui ① - moyen ② - globuleux ③.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

V. Broch. 1956

R. Sahr. 1954.



BOURGONNEMENT : . épanoui . , cotonneux . , blanc à .  
 . . liseré carminé . . . . .

JEUNES FEUILLES DU HAUT : les premières en gouttière, la troisième révolutée ;  
 à face supérieure à liseré carminé, et plages bronzées ;  
 à face inférieure . cotonneuse . . . . .

JEUNES FEUILLES DU BAS : à limbe . plan . et à lobes . révolutés ;  
 à face supérieure . verte . . . . .  
 à face inférieure . sétueuse et dureté sur les nervures . . .  
 . . . . . sétueuse et dureté sur le limbe . . .  
 à pétiole . . . . . sétueux et aranéeux entièrement . . .

RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION : à contour . côtelé . . ;  
 à méristhale (s) à aires colorées dessus, à aires colorées dessous . . ;  
 à noeud (s) à aires colorées . dessus, à aires colorées dessous . . ;  
 à vrille(s) . verte . . à bourgeon (s) . vert . . .

sétueux aux noeuds  
et partiellement aranéeux →

FLUR : morphologiquement . hermaphrodite . . . . .

FEUILLE ADULTE : de taille . . moyenne . . . . . ;  
 à limbe . plan ou . involuté . et à lobes . plans . . . . . ;  
 à face supérieure . glabre . sur le limbe et sur les nervures ;  
 à face inférieure . . . . . sétueuse ou . veloutée sur les nervures,  
 . . . . . sétueuse et aranéeuse ou dureté sur le limbe ;  
 à surface du limbe . finement . brulée . , de couleur . vert pâle ;  
 à point pétiole . vert . . . . . ;  
 à nervures . . . . . vertes . . . . . sur la face supérieure .  
 . . . . . vertes . . . . . sur la face inférieure ;  
 à pétiole de longueur . court . , partiellement sétueux . ,  
 . . . . . partiellement coloré .

GRAPPE : de taille . . moyenne . . ; de compacité . compacte ;  
 à pédoncule de longueur . moyenne . . . . . ;  
 à axe de la rafle . non coloré . . . . . ;

BAIE : (couleur) . noire . . à coloration . régulière (forme) ellipsoïde ;  
 de taille . moyenne . et régulière ;  
 à section transversale . régulière ;  
 à région ombilicale . non déprimée ;  
 à jus . incolore . . . . . à peau d'épaisseur fine ou moyenne ;  
 à pulpe . juteuse . ; à saveur . simple . . . . . ;  
 à pédicelle de longueur . court ou moyen . , (couleur) . vert . . ;  
 à bourrelet . évident . . . . . (couleur) . vert . . ;  
 à pinceau de longueur . long . . . . . (couleur) . légèrement coloré ;  
 s'égrenant . difficilement . . . . .

SARMENT : de longueur . moyenne . , grêle, peu ramifié . . . . . ;  
 à écorce . résistante et se détachant en lamelles . . . . . ;  
 à section transversale . elliptique . . . . . ;  
 à surface . striée . . . . . partiellement pinnée, glabre . .  
 . . . . . ;  
 à noeuds . . . . . globuleux . . . . . ;  
 à méristhalles de longueur moyenne égale à . 10 cm . . . . .  
 (couleur) . . . . . maron clair uniforme ou à raies ou à bandes ou  
 à noeuds (couleur) . . . . . violacés . . . . . ;  
 à yeux . coniques . . . . . maron . . . . .



N° ordre

Désignation :

Cinsaut

VASSAL Planche 5 côté A N° 89 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 446 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑥.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 33 - entièrement ⑧ - partiellement ② ⑨

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

V. Broch. 1956

P. Truel 1956



F

N° ordre

Désignation : *Censaur*

VASSAL      Planche 5      côté A N° 89      souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                              ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3) .  
                              ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)
- 38 - vrille :      verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :      coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

*Truel 14-6-56*

N° ordre

Désignation :

*Cinsaut*

VASSAL

Planche

*5*

côté

*A*

N°

*89*

souche

*1*

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*27.6.56. Rouquiez*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 79 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3).
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- 40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bret 55  
Rouquier 55

N° d'ordre

Désignation

*Cinsaut (EM)*

VASSAL planche 5 côté A N° 89 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 (- à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.)

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 (- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦ -  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 (- à peau fine ③ - moyenne ④ - épaisse ⑤.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 (- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 (- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 (- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré ⑨.  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.)

*Roux*

31 AOUT 1958



5489

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (2), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baud

29-12-55

Dénomination ..... Cinsaut .....

Planche ..... 5 ..... côté .... A ..... Rang ..... 89 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : ... 4.0 ... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel  
1456



N° d'ordre : . . . 000501 . . . Désignation : *Consent.* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : *5A. 89.* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - ~~4~~.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ~~1~~ - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - ~~3~~ -
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3 -
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ~~4~~.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3 -
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*BKoch*